

KP大型ブロック (低擁壁用) [NETIS] HR-080006-VE


福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄



■使用条件(直高と積勾配と控長との関係)

直高(m)		1.5~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0
積勾配	盛土	1:0.4	1:0.5	—
	切土	1:0.3	1:0.4	1:0.5
ブロック控長		45cm	50cm	55cm


※KP大型ブロックは、ブロック単体壁面の大型化を図ると共に、多くの付加価値(省力化、省人化、安全性等)を兼ね備えた、最も施工性に優れた大型練積擁壁です。構造形式選択にあたっては、『国交省制定 土木 構造物標準設計』、『道路土工 擁壁工指針』(ブロック積(石積)擁壁)を参考に行ってください。



KP大型ブロック (低擁壁用)

A 型

■ 寸法図



■ 寸法表

(単位: mm)


種類 (控え)	a	b	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)
450	360	450	430	0.273
500	410	500	440	0.317
550	460	550	450	0.361

使用個数 1.0 個 / m³

勾配	H
3分	766.3
4分	742.8
5分	715.5

B 型

■ 寸法図



■ 寸法表

(単位: mm)


種類 (控え)	a	b	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)
450	360	450	270	0.114
500	410	500	290	0.134
550	460	550	310	0.158

使用個数 2.0 個 / m³

勾配	H
3分	766.3
4分	742.8
5分	715.5

C 型

■ 寸法図



■ 寸法表

(単位: mm)


種類 (控え)	a	b	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)
450	360	450	215	0.135
500	410	500	220	0.157
550	460	550	225	0.179

使用個数 2.0 個 / m³

勾配	H
3分	383.1
4分	371.4
5分	357.8

D 型

■ 寸法図



■ 寸法表


(単位: mm)

種類(控え)	a	b	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)	勾配	H
450	360	450	125	0.060	3分	383.1
500	410	500	130	0.070	4分	371.4
550	460	550	135	0.080	5分	357.8

使用個数 4.0 個 / m²

基礎ブロック

■ 寸法図



■ 寸法表

(単位: mm)

種類		a (mm)	b (mm)	L=2500		L=1875		L=1250	
控え	勾配			重量 (kg)	胴込量 (m ³ /本)	重量 (kg)	胴込量 (m ³ /本)	重量 (kg)	胴込量 (m ³ /本)
450	1 : 0.3	250	600	460	0.184	345	0.138	230	0.092
	1 : 0.4	205	600	428	0.170	321	0.128	214	0.085
	1 : 0.5	163	600	396	0.158	297	0.119	198	0.079
500	1 : 0.3	250	650	476	0.208	357	0.156	238	0.104
	1 : 0.4	201	650	440	0.191	330	0.143	220	0.096
	1 : 0.5	154	650	444	0.158	333	0.119	222	0.079
550	1 : 0.3	250	700	548	0.208	411	0.156	274	0.104
	1 : 0.4	196	700	496	0.191	372	0.143	248	0.096
	1 : 0.5	146	700	488	0.158	366	0.119	244	0.079